Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:13

Link do produktu: https://www.akcesoriapc.pl/wzmacniacz-sygnalu-tp-link-re300-ac1200-p-5859.html



# Wzmacniacz sygnału TP-Link RE300 AC1200

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **164,40 zł** |
| Cena netto | **133,66 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **8016** |
| Kod producenta | **RE300** |
| Kod EAN | **6935364084196** |
| Producent | **TP-LINK** |

## Opis produktu

**Wzmacniacz sieci bezprzewodowej TP-Link model RE300 AC1200**
łączy się bezprzewodowo z twoim routerem Wi-Fi, wzmacnia i rozszerza sygnał routera, wysyłając go do stref, do których wcześniej nie docierał. Z prędkością sięgającą 300Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 867Mb/s w paśmie 5 GHz RE300 dostarcza silne, szybkie Wi-Fi do każdego pokoju, tym samym eliminując martwe strefy. Inteligentny wybór ścieżki (APS) umożliwia sieci pracę na najwyższych obrotach, automatycznie wybierając najszybszą ścieżkę połączenia z routerem. Użyj obu pasm sieci bezprzewodowej, aby utworzyć jedno ultraszybkie połączenie, doskonałe do transmisji strumieniowej w jakości HD i do gier online.

**Podstawowe informacje:**

- wzmacnia dwupasmową sieć bezprzewodową, eliminując martwe strefy Wi-Fi,
- tworzy sieć Mesh, zapewniając płynne Wi-Fi w całym domu,
- działa w pasmach 2,4 GHz (300Mb/s) i 5 GHz (867Mb/s), oferując stabilniejsze połączenia bezprzewodowe,
- inteligentny sygnalizator przez wskazanie siły sygnału pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci,
- naciśnięcie przycisku WPS wystarczy do skonfigurowania sieci Mesh, zarządzanej przez aplikację Tether lub przez interfejs użytkownika,
- wzmacniacz współpracuje z każdym routerem Wi-Fi oraz bezprzewodowym punktem dostępowym.

**Właściwości transmisji bezprzewodowej:**

- częstotliwość pracy: 2,4GHz & 5GHz(11ac),
- prędkość transmisji: 5 GHz:do 867 Mb/s, 2,4 GHz:do 300 Mb/s,
- funkcje transmisji bezprzewodowej:
  - statystyki transmisji bezprzewodowej,
  - jednoczesne wzmacnianie dwóch pasm (2,4/5GHz),
  - kontrola dostępu,
  - kontrola diod,
  - logowanie z użyciem nazwy domenowej,
- bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK.

**Cechy sprzętowe:**

- typ wtyczki: EU, UK, US, AU,
- standardy i protokoły: IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b,
- przyciski: WPS, Reset,
- pobór mocy: 7,3W (maks. zużycie energii),

- wymiary: 124 x 69 x 52 mm.

Kod PLU: __6312__